


MARKFRØ 2012

NYT

Køb direkte hos os
til de rigtige priser på
butik.hunsballe.dk



HUNSBALLE
Frø

- Kvalitetsfrø med stærke rødder



Sortimentsliste 2012

ANBEFALEDE FRØBLANDINGER 10 kg sæk / 200 kg storsæk

2N = diploid
4N = tetraploid

Frøblandningernes artssammensætning er udarbejdet af Det permanente Frøblandningsudvalg. Bemærk, at blandingeres sammensætning er anført i procent på grundlag af kg frø. Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type end de anførte kan forekomme.

Frøblanding nr.	Primær benyttelse	På arealer	Jordbund	Tidlighed	Milvus/Frej rødkløver, 2N	Tafun rødkløver, 4N	Liflex/Lipollo hvidkløver, normalbladet	AberCrest hvidkløver, mindreblandet	SW Nexus lucerne	Betty alm. røjgræs, tidlig, 2N	Pionero alm. røjgræs, tidlig, 4N	Arsenal/Foresto alm. røjgræs, middeftidlig, 2N	AberDart sukkegræs alm. røjgræs, middeftidlig, 2N	Pomposo/Limbos alm. røjgræs, middeftidlig, 4N	Licarta/Soriento alm. røjgræs, sidlig, 2N	Ligenus alm. røjgræs, sidlig, 4N	Abercho hybrid røjgræs, 4N	Felopa røjsvingel, røjgræstype	Hykor røjsvingel, strandsvingeltype	Svaj strandsvingel	Ragnar timothe, afgræsningsstype	Lischka timothe, slættetype	Lihroid engsvingel	Tagera rødsvingel	Limagle/Lato engrøjgræs	Udsædsmængde kg pr. ha *				
20 Ny sam.sæt.	Afgræsning – stor foderoptagelse	I omdrift	Alm./god	Mid.tidlig	6	11								15	24	14	10	20									26-30			
21				Mid.tidlig	15											20	20											22-26		
22				Mid.tidlig	11	4										30	27	28											22-26	
23	Afgræsning – forskellige jordtyper	Permanente	Alm./varie.	Sidlig		11	4								30	55											22-26			
24 **				Sidlig	12	8										50												22-26		
25 **				Mid.tidlig	12	8										45													22-26	
26 **	Kombineret slæt og afgræsning	I omdrift	Fugtig	Sidlig		12	8							18														22-26		
31				Tidlig	9											37													22-26	
32				Tidlig												45														22-26
33	Slæt	I omdrift	Alm./god	Mid.tidlig										45	30													22-26		
34				Mid.tidlig											27	35	25												22-26	
35				Mid.tidlig											27	35	25													22-26
AberDart35	Slæt	Permanente	Alm./god	Mid.tidlig		13								35	25													22-26		
36 **				Mid.tidlig	13										27	35	25												22-26	
37				Sidlig	10											15														22-26
42	Slæt	I omdrift	Alm./god	Mid.tidlig	8	9								40	20													22-26		
43				Tidlig	13										22	25														22-26
44 **				Meget fugtig	12											32														22-26
45	Slæt	Permanente	Alm./god	Mid.tidlig	5	4	9							32														26-30		
AberDart45				Mid.tidlig	5	4	9								32														26-30	
46				Mid.tidlig	5	4	9									37														26-30
AberDart46	Slæt	I omdrift	Alm./god	Mid.tidlig		13								37														26-30		
47				Mid.tidlig	13										37															26-30
48				Meget tidlig	10	4	6									40														26-30
52 **	Får, sidlig	I omdrift	Alm./varie.	Sidlig		5	10							25	15	20												22-26		
53	Får, tidlig			Tidlig	5	5	5								30	10	10												22-26	
55 **	Grise, drægt. søer	I omdrift	Alm./varie.	Sidlig		10								50	15													30-34		
56 **	Grise, farefolde			Sidlig	10										30															30-34
58	Geder, afgræsning	I omdrift	Alm./god	Mid.tidlig		8	20							24	20													22-26		
59	Geder, slæt			Tidlig	11										20	15														22-26
60	Heste, uden kløver	Permanente	Alm./varie.	Sidlig										45	20													22-26		
61 **	Heste, med kløver			Sidlig	10										45	15														22-26
62	Heste, struktur	Permanente	Alm./varie.	Sidlig										10														22-26		
				Sidlig	25	25	10								25	10														22-26

* Anbefalet udsædsmængde om foråret i ikke-aggressiv dæksæd. I renbestand og om efteråret bør udsædsmængden hæves med ca. 20%. ** Blandinger, som indeholder under 25% bægplanter (antal frø) og dermed opfylder kravet til plantedække på MVU-arealer

SPECIALBLANDINGER 10 kg sæk / 200 kg storsæk

2N = diploid
4N = tetraploid

Bemærk, at blandingeres sammensætning er anført i procent på grundlag af kg frø. Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type end de anførte kan forekomme.

Varenr.	Frøblanding	Primær benyttelse	Milvus/Frej rødkløver, 2N	TaiFun rødkløver, 4N	Liflex/Lipollo hvidkløver, normalbladet	Kiondike hvidkløver, storbladet	AberCrest hvidkløver, mindrebladet	SW Nexus lucerne	Betty alm. rajgræs, tidlig, 2N	Arsenal/Foresto alm. rajgræs, middeltidlig, 2N	AberDart sukkergræs alm. rajgræs, middeltidlig, 2N	Pomposo/Limbos alm. rajgræs, middeltidlig, 4N	Licarta/Sorento alm. rajgræs, sildig, 2N	Ligenius alm. rajgræs, sildig, 4N	Abercho hybrid rajgræs, 4N	Felopa rajsvingel, rajgræstype	Hykor rajsvingel, strandsvingeltype	Swaj strandsvingel	Ragnar timothe, afgræsningsstype	Lischka timothe, slættetype	Liherold engsvingel	Tagera rødsvingel	Limagie/Lato engrajgræs	Amba/Donata hundgræs	Udsædsmængde kg pr. ha *	
406687	OptiProtein Lucerne	Slæt	30	30				70					19							11						24-26
406688	OptiProtein Rødkløver	Slæt	30	30							10					20				10						18-20
406668	OptiSlæt med AberDart og rødkløver	Slæt/afgræsning	9		7				10		15		6		15	20				9	9	9				24-28
406665	OptiSlæt med AberDart og hvidkløver	Slæt/afgræsning			13				10		15		9		15	20				9	9	9				24-28
406607	Sydvestjyden	Slæt/afgræsning			5	5				14	14	22	20	20		35										22-26
406698	OptiSynergi	Slæt/afgræsning	9		5						25	15	11													26-28
406639	SukkerToppen	Afgræsning/slæt			15						35	15	15	20												22-26
406605	Holland BG4	Slæt/afgræsning							43				43							14						35
406666	Kødkvæg Opti	Afgræsning			8		8						10	15	11					12		8	8	7	3	24-28
406667	Heste Strukturgræs, lavt fruktan-indhold	Afgræsning /wrap											15				20	20		20	20	20	5	15	5	24-28
406678	Heste Wrap & Hø	Wrap/hø							10	15			15				10	10		15	10	10		10		24-28
406608	Ekstensiv hesteblanding, lavt fruktan-indhold ▲	Afgræsning						5								5				15	20	10	10	15		22-26



★ Anbefalet udsædsmængde om foråret ikke aggressiv dæksæd. I renbestand og om efteråret bør udsædsmængden hæves med ca. 20% ▲ Indeholder desuden 4% kommen + 3% sneglebælg + 2% kællingetand + 1% cikorie

GRÆSFRØ 10 kg sæk

Varenr.	Art, sort, type	Udsættens kg pr.ha
312832	Alm. rajgræs, Licarta, sildig, diploid	20-22
316169	Alm. rajgræs, Taigo, sildig, diploid – til efterafgrøde	NYHED 6-12 ★
312831	Alm. rajgræs, Ligenius, sildig, tetraploid	28-30
312942	Alm. rajgræs, Foresto, middeltidlig, diploid	20-22
315127	Alm. rajgræs, Arsenal, middeltidlig, diploid	20-22
310648	Alm. rajgræs, Pomposo, middeltidlig, tetraploid	28-30
312943	Alm. rajgræs, Betty, tidlig, diploid	20-22
313669	Alm. rajgræs, Pionero, tidlig, tetraploid	28-30
311899	Ital. rajgræs, EF486 Dasas, diploid	25-30
312350	Ital. rajgræs, Fabio, tetraploid	30-35
314421	Hybrid rajgræs, AberEcho, tetraploid, alm. rajgræs type	22-30
315307	Rajsvingel, Felopa, rajgræstype	30-35
313117	Rajsvingel, Hykor, strandsvingeltype	30-35
314433	Strandsvingel, Swaj	NYHED 30-35
315126	Timothe, Lischka, slættetype	10-12
312825	Timothe, Ragnar, afgræsningstype	10-12
312409	Hundegræs, Amba, slættetype	10-12
313538	Hundegræs, Donata, afgræsningstype	10-12
315091	Engsvingel, Liherold	14-18
314787	Engrajgræs, Limagie	10-12
314156	Rødsvingel, Tagera, fodertype	10-12
314196	Rødsvingel, Division, plæntype – til efterafgrøde	8-10 ★

❖ Udlæg i renbestand ★ Udlæg i korn eller majs til efterafgrøde

KLØVER OG LUCERNE

Varenr.	Art, sort, type	Udsættens kg pr.ha	Paknings- størrelse kg
320242 - 320296	Rødkløver, Milvus, diploid	4-6	10 2
320085	Rødkløver, Frej, diploid	4-6	10
320595	Rødkløver, TaiFun, tetraploid	4-6	10
320896 - 320930	Hvidkløver, AberCrest, mindrebladet	4-6	10 2
320562 - 320635	Hvidkløver, Liflex, normalbladet	4-6	10 2
320729	Hvidkløver, AberAce, "rigtig" smalbladet, specielt til får	4-6	1
321304 - 321305	Lucerne, SW Nexus	25-30	10 1

Podet med Nitragin Gold



- Mere mælk i tanken
- Køerne sukker efter det
- Kun hos Hunsballe Frø



- Bestil når du vil
- Hurtigt og nemt
- Net-priser
- Opret dig som kunde

FODERROER bejdset, pilleret							
Varenr.	Leveres kun i hele pakninger			Tørstof % rod	Pakningsstørrelse kg antal frø	Rh. %	Sp. %
351503	Colosse, rød	Gaucho-bejdset		16-17	1,5 50.000	99	90
351384	Troya, gul	Gaucho-bejdset		17-18	3,0 100.000	99	90
351382	Magnum, hvid	Gaucho-bejdset		19-20	3,0 100.000	99	90
351692	Kyros, gul	Gaucho-bejdset		16-17	3,0 100.000	99	90

GULEROD, SUKKERMAJS, KÅLROE, BÆLGPLANTER og OLIEHØR							
Varenr.				Udsædsm. kg/ha	Pakningsstr. kg	Rh.%	Sp.%
420501	Gulerod, Feonia, spise-gulerod, vintertype			2-3	0,1	96	65
421678	Sukkermajs, Sun Sweet, tidlig, ekstra sød, bejdset	1.000 frø		10-15	0,12	99	85
425678	Sukkermajs, Sun Sweet, tidlig, ekstra sød, bejdset	5.000 frø		10-15	0,5	99	85
421911	Kålroe, Wilhelmsburger, Sator Øtofte, grøn, ubejdset			2-4	1	98	80
330683	Fodervikke, Ebena			90-130	25	98	85
331012	Sandvikke, Ostsaaat Dr. Baumanns (vintervikke)			75-100	25	98	85
332443 - 332439	Gul lupin, Mister	Husk bakteriekultur		140-180	10 2	98	80
421909	1 pose HiStick podemiddel til 1 ha lupin						
330785	Hestebønne, Columbo			225-250	25	99	85
360354 - 360427	Oliehør, Lirina			60-75	25 2	99	85

EFTERAFGRØDER							
Varenr.				Udsædsm. kg/ha	Pakningsstr. kg	Rh.%	Sp.%
341395 - 341403	Gul sennep, Litember			7-8	25 2	98	85
343347	Gul sennep, Passion – nematodebekæmpende NYHED			7-8	25	98	85
341581 - 342574	Olieræddike, Rufus			11-12	25 5	97	80
343461	Olieræddike, Xcellent – nematodebekæmpende, klasse 2 NYHED			11-12	25	97	80
343395	Olieræddike, Reset – nematodebekæmpende, klasse 1			11-12	25	97	80

FRØ TIL VILDT- OG NATURPLEJE							
Varenr.				Udsædsm. kg/ha	Pakningsstr. kg	Rh.%	Sp.%
421652	Fodermarvkål, Grüner Angeliter			3-5	1	99	75
340687	Foderraps, Licapo, dobbelt lav			6-8	2	98	85
421900	Honningurt, Lisette			10	1	97	80
321569	Blodkløver, Linkarus			25-30	2	97	75
321824	Kællingetand, Leo			10-15	2	95	75
421882	Cikorie, Spadona			4-6	1		
360561 - 422811	Boghvede			90	10 2		
361227 - 421842	Solsikke, Peredovick			10-15	10 1	98	85
421885	Quinoa			10	1		
425016	Jægermajs, bejdset (ikke beregnet til landbrugsformål)			30	5		
426891 - 422891	Stauderug			110	10 2		
421852	Skorzonerod (må ikke sås tæt på skorzonerod til frø)			12-15	1		
421719	Sommerblomster, halvhøj blanding			10	1		
401897	Urteblanding (kommen + kørvæl + cikorie + lucerne + esparsette + kællingetand)				1		
406800 - 402800	Vildtblanding	74% stauderug + 3% fodermarvkål + 11% foderraps + 6% honningurt + 6% rødkløver		35	10 2		
406801 - 402801	Fuglevildtblanding	82% oliehor + 9% honningurt + 9% quinoa		33	10 2		
402803	Insektvoldblanding	25% timothe + 25% hundegræs + 20% strandsvingel + 20% engsvingel + 5% honningurt + 5% kællingetand		10-12	2		
402802	Naturplejeblanding	10% honningurt + 45% kællingetand + 45% blodkløver		30	2		

PLÆNEGRÆS ★ Består af græssorter, der er specielt egnede til græsplæner							
Varenr.	Blanding	Sammensætning			Udsædsm. pr. 100 m ²	Pakn. str. kg	
401070 - 403070 - 406070	Villa-blanding	45% alm. rajgræs, 45% rødsvingel, 10% engrapgræs			3,0 kg	1 3 10	
401071 - 403071 - 406071	Villa-Turf ★	40% alm. rajgræs, 40% rødsvingel, 20% engrapgræs			3,0 kg	1 3 10	
406072	Park-blanding	60% rødsvingel, 40% engrapgræs			2,5 kg	10	
401073 - 403073 - 406073	Golf-Turf ★	60% rødsvingel, 40% engrapgræs			2,5 kg	1 3 10	
401074 - 403074 - 406074	Special-Turf ★	25% alm. rajgræs, 10% mosebunke, 40% rødsvingel, 15% engrapgræs, 10% alm. rapgræs			3,0 kg	1 3 10	

Rh. = Min. renhed · Sp. = Min. spireevne

Pakningsstørrelse er angivet brutto for netto.

Frø fra denne liste må ikke anvendes til frøavl til videresalg. Der henvises til Hunsballe Frø's hjemmeside for yderligere sortopslysninger, kvaliteter på kløver- og græsfrø og firmaets garanti- og salgsbetingelser - www.hunsballe.dk

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.



HUNSBALLE FRØ A/S
HOLSTEBRO • Tlf. 97 42 05 33
www.hunsballe.dk