

## Brev nr. 4, 2010 fra Hunsballe Avlerservice

Holstebro, den 17. maj 2010

### ◆ Konklusioner

- **Certificering af frømarker:** Hold øje med at betingelserne for certificering overholdes i frømarken.
- **Afpudsning af hvidkløver:** Afpudsning er almindeligvis ikke meget udbredt, men kan i år virke fristende som en form for ukrudtsbekæmpelse.
- **Returnering af basisfrø:** For at overskydende basisfrø kan blive krediteret, skal det returneres inden 20. maj.

### ◆ Certificering af frømarker

Fra begyndende skridning vil Hunsballe Frø og efterkontrollører fra Plantedirektoratet foretage certificering af frømarkerne.

Det er vigtigt – og frøavlens ansvar – at afstandskravene til nabomarker og andre forureningskilder (udyrkede marker) overholdes, således at krydsbestøvning undgås. I tabel 1 er vist afstandskravene.

Tabel 1. Afstandskrav til andre forureningskilder

Frøafgrøde	Høstgeneration	Markstørrelse	Mindste afstand til samme art
Græsser og kløver	Præbasis og basis	Alle	200 m
Græsser og kløver	C1	Under 2 ha	100 m
Græsser og kløver	C1	Over 2 ha	50 m
Engrapgræs	Alle	Alle	1 m
Olieræddike	C1	Alle	200 m 100 m (til andre korsblomstrede arter)

Ovenstående afstandskrav gælder dog ikke i rajgræs og rødsvingel, hvis der er tale om marker med forskellige kromosomtallet (ploidi), der støder op til hinanden – dvs. i rajgræs en diploid (2N) sort og en tetraploid (4N) sort, og i rødsvingel en sort uden eller med korte udløbere (6N) og en sort med lange udløbere (8N). I disse tilfælde er afstandskravet kun 1 m.

I stivbladet svingel og i rødsvingel med sorter med samme kromosomtallet (enten 6N eller 8N) er der nu begrundet mistanke for krydsbestøvning disse 2 arter imellem, hvorfor der skal holdes en afstand på 200 m ved basisfrøavl og 50 m ved C1 frøavl mellem dem.

Kontakt din frøavlskonsulent, hvis du er i tvivl om forholdene og gerne så tidligt, at uønsket bestøvning undgås.

### **Slåning af rabatter og grøfter**

Det er frøavleren, som skal anmode naboer, regioner og kommuner om slåning af udyrkede arealer, rabatter og grøfter og lignende inden for de fastsatte afstandskrav. **Dette gælder også for udlægsmarker, hvor behovet ligeledes er stort af hensyn til forurening af næste års marker.** Flere kommuner annoncerer, at de vil slå 1 meter nærmest vejen. Hvis man ønsker yderligere slåning, skal der derfor rettes henvendelse til kommunen. Ved bestilling af slåning skal man gøre opmærksom på, at rabatten skal slås helt ind til markkanten.

Vejdirektoratet forestår slåningen langs statsvejene. På Vejdirektoratets hjemmeside [www.vejdirektoratet.dk](http://www.vejdirektoratet.dk) findes adresser på de lokale vejcentre, hvortil man skal henvende sig om slåning af rabatter ved frømarker og udlægsmarker.

Man bør henvende sig så tidligt som muligt, så myndighederne har tid til at planlægge slåningen ofte via lokale entreprenører. Vejdirektoratet kan ikke kræve gebyr for arbejdet. Slåningen bør senest være udført, lige inden græssernes blomstring.

### **◆ Afpudsning af hvidkløver**

Indtil nu har det forholdsvis kolde forår ikke bevirket kraftig vækst i hvidkløvermarkerne. Alligevel kan der i nogle marker måske overvejes afpudsning som en form for ukrudtsbekæmpelse, fordi der ikke er blevet anvendt Reglone i vinter, og ukrudtsforekomsten derfor er stor.

Hvis der i kløvermarken er udlæg af engrapgræs, vil en afpudsning også give lidt mere lys ned til udlægget. Evt. afpudsning foretages i ca. 5 cm højde, når kamillerne har strukket sig i løbet af maj, og kun hvis vandforsyningen på afpudsningstidspunktet er god. Der bør være sol de første par dage efter afpudsningen, så materialet tørrer væk og ikke giver rådne klatter, der driller ved skårlægning og høst.

Ved en stor ukrudtsforekomst kan man alternativt vælge at weed-vipe kløvermarken. Tidspunktet for denne behandling er, når der kan erkendes en højdeforskel på mindst 10-15 cm mellem afgrøden og ukrudtet. Hunsballe Frø er behjælpelig med udlåning af Weed-viper.

I økologiske hvidkløvermarker er afpudsningen noget mere udbredt. Samtidig giver behandlingen mulighed for bekæmpelse af skadedyr, hvis det afslåede materiale (med skadedyrene) fjernes fra marken. Afpudsning foretages i år fra slutningen af maj til ind i juni.

### **◆ Returnering af basisfrø**

Basisfrø i rene og uåbnede pakninger tages retur inden 20. maj for forårsudlæg. Herefter krediteres basisfrø ikke.

### **◆ SMS beskeder**

SMS beskeder modtaget fra Hunsballe "Avlerservice" kan ikke besvares. Hvis man ønsker at ændre på afgrøder, telefonnummer eller lignende, kan det foretages på [www.hunsballe.dk](http://www.hunsballe.dk) under @vlerservice via tilsendt brugernavn og kodeord.

Med venlig hilsen  
Konsulentgruppen

**HUNSBALLE FRØ A/S**