

## Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

### **☒ Indholdsfortegnelse:**

Miljømin.  
Bek. nr. 545 af 12. juli 1991

### [Ændringer til bekendtgørelsen](#)

I medfør af [§§ 4, 5, 45](#), stk. 4, og [§ 83](#), stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 fastsættes:

#### **§ 1.**

Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer.

*Stk. 2.* Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

- 1) Flammebehandling af ukrudt.
- 2) Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
- 3) Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
- 4) Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
- 5) Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunalbestyrelsen.
- 6) Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet.
- 7) Halm på markerne som stammer fra høsten 2001. Afbrænding kan finde sted indtil den 31. december 2001. Oplysning om tidspunkt og arealer, der skal afbrændes, skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 1 uge før afbrændingen foretages.

#### **Ændringer:**

Ændret 12/10 2001 ved 2001-10-09-ÆB.879.

#### **§ 2.**

For tilsyn og håndhævelse gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens [kapitel 7](#).

#### **§ 3.**

Miljøstyrelsen kan efter indstilling fra Plantedirektoratet undtagelsesvis meddele amtsvise eller landsdækkende dispensationer fra forbudet i [§ 1](#), hvis det er nødvendigt af hensyn til bekæmpelse af plantesygdomme, skadedyr eller lignende.

*Stk. 2.* Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

#### **§ 4.**

Overtrædelse af [§ 1](#), stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

*Stk. 2.* Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der i henhold til [§ 83](#) i miljøbeskyttelsesloven pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

## § 5.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1 juli 1991.

### Stk. 2.

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 142 af 8. marts 1989 om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

### Følgende ændringer er indarbejdet:

Bek. nr. 879 af 9. oktober 2001.

**Bek.af 07/12-99 ; Brandværnsforanstaltninger/afbrænding af halm m.v.**

---

## Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

### ■ Indholdsfortegnelse:

Indenrigsmin.

bek. nr. 900 af 7. december 1999

I medfør af [§ 33](#), stk. 2, og [§ 70](#), stk. 4 og 5, i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, fastsættes:

### Generelle bestemmelser

#### § 1.

Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

*Stk. 2.* Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

*Stk. 3.* Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.

#### § 2.

Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding i det fri, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

#### § 3.

Kommunalbestyrelsen kan, når det i det enkelte tilfælde findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, eventuelt på nærmere angivne vilkår. Dette gælder dog ikke det i [§ 6](#), stk. 1, anførte forbud.

### Særlige former for afbrænding

#### **§ 4.**

Afbrænding af halm m.v., herunder løstliggende halm efter mejetærskning og affald fra landbruget og industrien, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljø- og Energiministeriet udarbejdede bestemmelser herom<sup>1)</sup>, og skal endvidere ske i en afstand af mindst

##### **1)**

Miljøstyrelsens bestemmelser om affald

- 1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), jf. dog stk. 2,
- 2) 30 m fra brændbare markafgrøder, jf. dog stk. 2,
- 3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
- 4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag,
- 5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- 6) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

*Stk. 2.* Ved afbrænding af halmstakke og større bunker affald fra landbruget og industrien skal de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte afstande være mindst 100 m.

*Stk. 3.* I vindens retning fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande.

*Stk. 4.* Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensset for halm m.v. og derefter pløjet. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.

*Stk. 5.* Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

*Stk. 6.* Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.

#### **§ 5.**

Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljø- og Energiministeriet udarbejdede bestemmelser herom<sup>2)</sup> og skal ske i en afstand af mindst

##### **2)**

Miljøstyrelsens bestemmelser om affald

- 1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), jf. dog stk. 2,
- 2) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder, jf. dog stk. 2,
- 3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
- 4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, og
- 5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.

*Stk. 2.* Ved større samlede afbrændinger, hvorved forstås afbrænding af bål med et grundareal på mere end 100 m<sup>2</sup> eller strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden, skal de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte afstande være mindst 100 m.

Stk. 3. I vindens retning fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande.

#### **§ 6.**

Fra 1. marts til 31. august må der ikke i søer, åer, moser, rørskove og enge foretages afbrænding af siv og rør, der står på roden. Fra 1. april til 31. august må der ikke foretages afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord.

Stk. 2. På anden årstid end den i stk. 1 anførte må afbrænding kun foretages efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen, der fastsætter de nærmere sikkerhedsmæssige vilkår for afbrændingens gennemførelse, herunder størrelsen af det nødvendige vagtmandskab.

#### **§ 7.**

Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, må kun ske såfremt kommunalbestyrelsen har fastsat bestemmelser herom.

Stk. 2. For en mængde på højst 200 l (0,2 m<sup>3</sup>) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

- 1) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 2) 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- 3) 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- 4) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.

Stk. 3. For mængder større end 200 l (0,2 m<sup>3</sup>) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

- 1) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 2) 30 m fra brændbare markafgrøder,
- 3) 100 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- 4) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og
- 5) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Stk. 4. I vindens retning fordobles de i stk. 2 og 3 nævnte afstande.

#### **§ 8.**

Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål, skal ske i en afstand af mindst

- 1) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 2) 60 m fra brændbare markafgrøder,
- 3) 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- 4) 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- 5) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

### **Straffebestemmelser**

#### **§ 9.**

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) overtræder [§ 1](#) og [§§ 4-8](#),
- 2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter [§§ 2-3](#), eller
- 3) undlader at efterkomme påbud efter [§ 2](#).

*Stk. 2.* Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

*Stk. 3.* Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

### **Ikrafttrædelsesbestemmelser**

#### **§ 10.**

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 1999.

*Stk. 2.*

Justitsministeriets [bekendtgørelse nr. 303 af 7. juni 1984](#) om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, affald, bål og fyrværkeri m.v. ophæves.